

Ikt.szám: 26-12/2014.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. JÚNIUS 16-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

HATÁROZATOK SZÁMA:
223, 224, 225, 226/2014. (VI. 16.)

Jegyzőkönyv

***Készült Pustaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. június 16-án 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pustaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről***

Jelen voltak: Csányi Kálmán polgármester
Szóke Erzsébet alpolgármester
Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Forgó Árpádné, Kátai György, Paál Huba, Szajkó János,
Tüke László – képviselők

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző
Horváth Éva jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 8 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Czöndör Mihály és Forgó Árpádné képviselőket.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

223/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat

Pustaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Forgó Árpádné képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Javasolta a meghívóban szereplő napirend-tervezet elfogadását. Szavazásra bocsátotta javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

224/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat

Pustaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirend 1. pontja:

Fotovoltaikus rendszerek kialakítására pályázat

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Napirend 2. pontja:

Épületenergetikai fejlesztésre pályázat

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

(Csiki Szilárd képviselő 16.17 órakor megérkezett, a létszám 9 fő.)

Csányi Kálmán: Kérte, hogy az előterjesztéseket egyszerre tárgyalják, majd napirendi pontonként döntsenek a határozati javaslatokról.

Elmondta, hogy két pályázati lehetőségről van szó, melyeknek viszonylag rövid a határideje. Előkészítési fázisban van, de elég jelentős összegekről van szó.

Az első napirendi pont pályázata „N” megjelölésű, amely napelemes rendszerekre vonatkozik és minimum 20 millió forint. Ennek a problémája, hogy minimálisan legalább 20 millió forintnyi összeget kellene összeszedni, hogy a napelemes rendszert ki lehessen alakítani. Az a kérdés, hogy a Hivatal esetében elegendő-e, van-e 20 millió forint nettó összeg a napelemek kialakítására, vagy pedig nem?

A 2. napirendi pontban az „F” kódjelű pályázat önkormányzatok és intézmények energiaforrás hasznosításával kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozik. Dönteniük kell, mivel itt két javaslat merült fel, de csak egyet lehet beadni. Minimálisan 30 millió forint és maximálisan 150 millió forint körüli összeget lehet kérni.

Véleménye szerint, először a 2. napirendi pont előterjesztését beszéljék végig, döntsék el, hogy melyik dologgal szeretnének foglalkozni. A döntés után elkezdhetik az előkészítést és esetleg már a következő testületi ülésre készülhetne egy előterjesztés. A következő határidő július 2., tehát nincs sokkal több idő az előkészítésre.

Elmondta, azért támogatná az általános iskolai pályázatot a Hivatallal szemben, mert a korábbi norvég pályázatban készített dokumentációból kiderült, hogy szükség lenne a fűtésrendszer cseréjére, mivel húsz éves a jelenlegi, illetve a tartalék gázkazán, továbbá a másik tartalék olajkazánról nem tudják, hogy mikori, olyan régi és dokumentáció nincsen róla. Előbb-utóbb gondolkodni kell abban, hogy valamilyen módon biztosítsák az általános iskola fűtését. A Hivatal esetében a régi épületrészt kb. 80 millió forintból fel tudnák újítani. Arra már van árajánlat, tehát épületenergetikai szempontból fel tudnák újítani. Mindegyiknek van indokoltsága, a társadalmi elfogadottságát, esetleg energiahatékonyágát kellene mérlegelni, hogy melyiket valósítsák meg.

Czöndör Mihály: Támogatta az általános iskola fűtésrendszerének korszerűsítését. A fűtési lehetőség most gáz, illetve olaj. Az olaj manapság már idejét múlta és lehet, hogy lassan már a gáz is, főleg az ukrán helyzet miatt, illetve az oroszok a gázüzlettel Kína felé nyitnak. El tudja képzelni, hogy a téli időszakra problémák lesznek a gázzal és akkor nem tudják, hogy a gyerekeket hogyan tudják iskolába járatni, mert azért a fűtést biztosítani kellene. Véleménye szerint, nem biztos, hogy a közeljövőben megint lesz ilyen lehetőség, ezért próbálják meg.

Paál Huba: Egyetértett a Czöndör Mihály képviselő által elmondottakkal. Elmondta, az említett politikai, gazdasági problémáktól is eltekintve 4-500 gyerekről van szó. Az egész rendszer átalakítása nagyon szükséges, ezért inkább ezt támogatná. Szerinte, azonban alapvető probléma, hogy meg kell hitelezni a tervek elkészítését. Visszakapják majd később, de az lenne a szerencsés - ha lehetőség van rá -, hogy azokkal készíttessék el a terveket, akik esetleg potenciális megvalósítói lesznek ennek a projektnek, mert akkor a lehetőségeik, felkészültségük és az általuk használt technológia alapján készítenék el. Nagyon rövid az idő, egy hónap sincs rá. Megjegyezte, nem érti, hogy lehet ilyen volumenű pályázatot, ilyen rövid határidővel kiírni, mert ha ezt valaki komolyan gondolja, akkor az energetikai tanulmánynak az elkészítése hónapokat venne igénybe. Javasolta, hogy a változatok közül az általános iskola fűtéskorszerűsítését, illetve energiahatékonyág növelését vegyék prioritásként. Ha belefér, beszéljenek az esetleges önkormányzati napelemes projektről, mert az is jelentős megtakarítás lenne. Biztosan többre kerülne, mint 20 millió forint, de lenne egy korszerű és biztonságos energiaforrás. Így lenne érdemes és meg kellene keresni az említett vállalkozást - esetleg a polgármester már folytatott is ez ügyben tárgyalásokat -, hogy van-e fogadókészség a cég részéről?

Csányi Kálmán: A kérdésre válaszolva elmondta, megkereste az a cég, amellyel a norvég alappal kapcsolatban elkezdtek gondolkodni. Akkor az önkormányzat visszakozott, mert kiderült, hogy nincs annyi önrész. Most ezt a korábbi tervet „porolták le”. Olyan kérdést is feltettek már, a pályázatot hogyan készítsék elő: vagyis az önkormányzaton keresztül fusson a pénz, vagy direktben a szállítónak

fizessen a támogató szervezet? A korábbi tervhez képest kicsivel kellene bővíteni a palettát, mert szükség lenne a lapos épület szigetelésére, külső hőszigetelésére, de legalább az ablakcserében kellene gondolkodni. A ballagáson tanárok, szülők keresték meg azzal, hogy milyen problémák vannak az épülettel.

Tüke László: Örömet fejezte ki az elhangzott véleményekkel kapcsolatban. Az elhangzottakat alátámasztotta azzal, hogy az önkormányzat működtetőként vesz részt a köznevelési rendszerben, vagyis az általános iskola működéséhez szükséges alapvető dolgokat neki kell biztosítani. Példaként említette, hogy a gázzámlát az önkormányzat fizeti, ami nem tudja, hogy mennyi lehet, de biztosan nem 2-3 ezer forint, főleg télen havonta. Ezek a fejlesztések az önkormányzat kasszáját is mindenféleképpen kímélnék. Felhívta a figyelmet a pályázat megfogalmazására, amely „az önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”. Ez azt jelenti, hogy nem egészében kell megújulóra gondolni, hanem itt a megújulót ki lehet egészíteni mással, illetve akár egy héjazat felújítás, ablakcsere, homlokzat felújítás is belefér. Vannak eléggé leromlott állapotban lévő épületrészek, például a lapos épület, amelyet ha kívülről néznek, ronda, belülről meg bűdös is, nem csak ronda. Arra az épületre vagy kellene költeni, vagy le kellene bontani. Érdemes azt tovább gondolni, hogy azon túl, hogy csak a fűtésben gondolkodnak adott esetben ilyeneket is bele lehetne venni.

Csányi Kálmán: Megjegyezte, nem tudja, mi lesz az energetikai vélemény ezzel kapcsolatban, de szerinte nem fog beleférni a 150 millió forintba a teljes külső szigetelés - tehát az egész épület és a tornaterem is -, hanem csak a lapos épület energetikai korszerűsítése. Megkérdezte, megpróbálják-e 20 millió forint fölé tornázni a Hivatal napelemes rendszerét? Az „N” kódjelű pályázatnál az ablakcsere nem merülhet fel, mert ott kifejezetten csak fotovoltaikus rendszerek kialakítása lehetséges. 80 millió forintos árajánlatot küldtek a hivatalra, tehát van cég, amely ezzel, illetve amely az általános iskolával foglalkozott. Tehát nem holnap reggeltől kell felépíteni a kapcsolati rendszert és ezekkel foglalkozni, hanem lehet továbblépni. A győri cég a napkollektorral foglalkozik, itt pedig napeleméről van szó. Azzal a céggel nagyon sokat kínlódnak a napkollektor esetében és nehezen jutnak egyről a kettőre. Zavaró, hogy nagyon távol vannak és nehéz a kapcsolattartás. Ezért úgy gondolja, vagy a közelben kell lenni, vagy valamilyen helyi kötődésnek kell lenni, mert anélkül nem megy. Az általános iskola esetében annak idején a norvég pályázatot Rakmányi Lászlón (pusztaszabolcsi lakos) keresztül próbálták valamilyen anyaghoz jutni és az általa hozott kapcsolatrendszerrel működtetni a pályázatírást.

Kátai György: Elmondta, elhangzott, hogy az „N”-re és az „F”-re is benyújtanak pályázatot, az egyiknél 20 millió forint fölé kellene menni, a másiknál legyenek az alsóhatárnál 30 millió forintnál, ami 50 millió forintot jelentene. Megkérdezte, hogy ezt tudják-e előfinanszírozni?

Csányi Kálmán: Válaszolva a kérdésre elmondta, hogy 100 %-os a finanszírozás, nincs önrész. Az egyiknél felvetette már a pályázat előkészítője, hogy közvetlenül a cégnek fizessen a támogató, ne az önkormányzaton keresztül. Van ilyen lehetőség is. Szerinte ne emeljék duplájára a bankköltséget, egyből a cég kapja meg a támogatást, tehát ez a konstrukció kevésbé érinti az önkormányzat likviditását. Paál Huba képviselő kérdésére elmondta, van egy bekerülési költség, amely kockázatként merül fel, ha nem kapják meg a támogatást. Ez az energetikai tervezés készítése, amely darabonként kb. 500 ezer forintba kerül. Ha nem nyerik el a támogatást, akkor ezt az összeget nem kapják vissza. Hozzátette, ma érkezett meg a támogatási szerződés a napkollektoros pályázattal kapcsolatban a 3-3 millió forintos önrészeiről.

Elmondta, arra kéri a képviselő-testület döntését, hogy mely épületekre készíttessék elő a pályázatokat. A vitát lezárta, majd hozzátette, hogy a napirendi pontok sorrendjének megfelelően bocsátja szavazásra a határozati javaslatokat.

Napirend 1. pontja:**Fotovoltaikus rendszerek kialakítására pályázat**

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Ismertette az előterjesztés határozati javaslatát, majd szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

225/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívás értelmében a Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése céljából napelemes rendszer kialakítására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Csányi Kálmán polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:**Épületenergetikai fejlesztésre pályázat**

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint az általános iskola épületének energiahatékonyságának korszerűsítésére nyújtanak be pályázatot.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

226/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című pályázati felhívás értelmében a József Attila Általános Iskola épületének energiahatékonysági korszerűsítésére pályázatot nyújt be.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Csányi Kálmán polgármester

Határidő: azonnal

Csányi Kálmán polgármester kérésére a jelenlévők egy perces néma csenddel adóztak abból az alkalomból, hogy 25 évvel ezelőtt ezen a napon került sor Nagy Imre egykori miniszterelnök újratemetésére.

16.36 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Csányi Kálmán
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Czöndör Mihály

jegyzőkönyv-hitelesítők

Forgó Árpádné